



LiveIn®

## DIE SMARTE SIMU LÖSUNG

 **simu-Hz**  
technology



STEUERN SIE IHRE SIMU HZ-PRODUKTE  
...MIT EINEM SMARTPHONE ODER TABLET

**Die smarte Steuerung Ihrer SIMU-Hz-Geräte:** Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, die LiveIn App erlaubt es Ihre Hz Geräte mit einem Smartphone oder Tablet zu steuern.


**Praktische Funktionen:** Mehr als nur die direkte Steuerung von Geräten. LiveIn erstellt auch Szenarien, die es ermöglichen eine Folge von Befehlen auf mehreren Geräten gleichzeitig mit einem Fingertipp durchzuführen. Dank erweiterter Zeitsteuerung kann der Benutzer seine Anlagen jeden Tag automatisiert steuern.

**Eine einfache Lösung:** LiveIn ist eine kostenlose App, die iOS und Android kompatibel ist verbunden mit einem Stecker für WLAN / SIMU-Hz, der die Simu-Hz-Geräte steuert. Dank der enthaltenen Start-up-Anleitung ist LiveIn einfach zu installieren. Die benutzerfreundlichen Menüs machen es einfach, die App jeden Tag zu nutzen.

**Eine erweiterbare Lösung:** Sie können Ihr System mit LiveIn jederzeit kontrollieren und aktualisieren: Neue Geräte hinzufügen oder andere Smartphones und Tablets mit der App verbinden, um Ihr zu Hause zu steuern.

  
**simu**  
Committed to you

# FUNKTIONEN



## SMARTES ZUHAUSE

**SIMU-HZ**  
technology



### SIMU-HZ KOMMUNIKATION

Zwischen LiveIn und Ihren Hz-Produkten zu Hause



WLAN

### WLAN KOMMUNIKATION

Zwischen Router und LiveIn



3G/4G  
Internet Zugang



WLAN

### FERNSTEUERUNG

(ausserhalb des heimischen Netzwerkes)

Befehle werden  
mit Tablet oder Smartphone  
via Internet gesendet



### STEUERUNG VON ZU HAUSE

Befehle werden  
vom Tablet oder Smartphone  
via WLAN gesendet  
(Internet Box oder WLAN Router)

LiveIn®

**GRATIS APP  
FÜR IOS UND ANDROID  
OHNE ABONNEMENT \*  
KEIN BENUTZERKONTO  
ERFORDERLICH, INTEGRIERTER  
BENUTZERGUIDE**



\* Es gibt keine zeitliche Einschränkung zur Nutzung unseres Dienstes. Die Nutzung unseres Dienstes setzt Ihr Einverständnis und die Annahme unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen voraus (einsehbar auf [www.simu.com](http://www.simu.com)). Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden.

## Zur Installation und Verwendung von LiveIn™ benötigen Sie :



Installation  
mit

**SIMU-HZ**  
technology

+



1 Smartphone oder Tablet  
(IOS 8 oder + / ANDROID 4.1 oder +)

+

App **LiveIn™**

+



1 Stecker

**LiveIn™**



Internet Box \*

+



Internetzugang 3G/4G \*\*  
mit Smartphone

\*\* Zur lokalen Steuerung der SIMU Hz-Geräte (von Zuhause) genügt ein WLAN Router ohne Internetzugang

## 3 MÖGLICHKEITEN IHR ZUHAUSE ZU STEUERN



### AUSSTATTUNG

#### DIREKTE STEUERUNG IHRER PRODUKTE


- Direkte Steuerung von 25 Geräten oder Gruppen.
- Bezeichnungen und Symbole frei wählbar (Name und Symbole).



### SZENARIEN

#### ERSCHAFFEN VON SZENARIEN

- Lassen Sie eine Reihe von Befehlen von verschiedenen Geräten ausführen.
- Bis zu 25 eigene Szenarien sind möglich. Zum Beispiel: Szenario "Verlassen" schließt alle Rolläden und schaltet das Licht aus.



### ZEITPLÄNE

#### PROGRAMMIERUNG VON ZEITPLÄNEN

- Ihre Szenarien funktionieren automatisch während Sie unterwegs sind.
- Bis zu 25 Szenarien
- Cosmicfunktion und Zufallsgenerator
- Jeder Zeitplan ist jederzeit ausschaltbar



## KOMPATIBELE TABLETS & SMARTPHONES



OBERFLÄCHE SMARTPHONE



OBERFLÄCHE TABLET

Zusätzliche Informationen (Nur auf dem Tablet)

Nächster Zeitplan

Zuletzt genutzte Szenarien

Drag and Drop Feld zur Erstellung von Szenarien und Zeitplänen



Unbegrenzte Anzahl von Smartphones/ Tablets pro LiveIn Stecker

## SPEZIFIKATIONEN

### APP LiveIn®



GRATIS APP AUF



NAME DER APP  
KOMPATIBEL

SIMU LIVEIN  
- iOS Version 8 oder + (Iphone 4S oder +)  
- Android Version 4.1 oder +

INKL. START-UP GUIDE

Konfigurationsassistent für WLAN Anbindung  
+ SIMU Hz Programmierung

MEHRSPRACHIG

FR - EN - DE - NL - PL - CZ

### STECKER LiveIn®



STROMVERSORUNG

230 VCA / 50 Hz - 120 VCA / 50 Hz

PRODUKTKLASSE

II

TYP STECKER

C, E, F

ABMESSUNG

58 x 108 x 45 mm (Breite 81mm mit Stecker)

STROMAUFNAHME IN BEREITSCHAFT

10 mA Maximal

BETRIEBS-UMGEBUNGSTEMPERATUR

von 0°C bis +60°C

SCHUTZKLASSE

IP20 : Nutzung nur im Innenbereich

FUNKFREQUENZ

WLAN 2.4 GHz

SIMU Hz 433.42 MHz

FUNKREICHWEITE HZ

200 m auf freiem Feld

20 m durch 2 bewehrte Stahlbetonwände



### FUNKTIONEN LiveIn®



ANZAHL DER GERÄTE 25 pro Stecker

ODER GRUPPEN (bis zu 5 Stecker pro Installation)

ANZAHL DER SZENARIEN MAX. 25

ANZAHL DER ZEITPLÄNE MAX. 25

KOMPATIBELE GERÄTE Motoren und Empfänger mit SIMU-Hz

(Liste der kompatiblen Geräte auf [www.simu.com](http://www.simu.com))

## BESTELL-NR

BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.:
Stecker LIVEIN	2008734

